

**BALCONES
FUNDICIÓN**

A. Motteau

BUENOS AIRES

CASA CENTRAL, C. Pellegrini 71

CASA MATRIZ y HERRERÍA
Garay 1272

DEPÓSITOS y TALLERES
Lima 1873

TALLERES DE MARMOLERÍA
Pavon 1450

VENTILADORES MURALES

FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO POR MEDIO DE CORTINAS DE MICA, INTERIORES



— TIPO N^o 2. —

Hierro fundido y
Cortinas automáticas.



— TIPO N^o 3. —

Hierro fundido pero la chapa
calada central es de bronce
— Cortinas automáticas.



— TIPO N^o 1. —

Hierro fundido y
Cortinas automáticas.

— La colocación de estos tres
tipos es sencillísima.

PRECIO DE CADA UNO

PULGADAS	\$ M/N. C/L.
11 x 5	3.25
11 x 7	4.25
11 x 9	5. —
11 x 11	6. —
16 x 11	8.75

PRECIO DE CADA UNO

PULGADAS	\$ M/N. C/L.
11 x 5	4.75
11 x 7	6.25
11 x 9	8.75
11 x 11	11. —
16 x 11	16.25

PRECIO DE CADA UNO

PULGADAS	\$ M/N. C/L.
11 x 5	3.25
11 x 7	4.25
11 x 9	5. —
11 x 11	6. —
16 x 11	8.75

SON DE FABRICACIÓN INGLESA FUERTE Y ESMERADÍSIMA

CLARABOYAS PARA TECHOS — SISTEMA "REFORM" PATENTADO

PIDAN PRECIOS Y DETALLES — SE EJECUTAN CON TODA CLASE DE ABERTURAS

— EXAMINEN LOS MODELOS QUE TENEMOS A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO —






Grabado demostrando
el corte del hierro con
canaletas de condensa-
ción.



Corte demostrando la
forma como van arma-
dos los vidrios sobre
el hierro.

TECHO SIN MASILLA — NO PUEDEN PRODUCIRSE FILTRACIONES




Agencia y Depósito :
Garay 1272 — BUENOS-AIRES

TELÉFONOS

Union : 78 Buen-Orden
Coop : 318 Sud


123

Poids : environ 27 kil. le mètre




258

Poids : environ 21 kil. le mètre



392

Pilastres
existants :
0.500 — 12°00
0.445 — 12°00



214

Poids : environ 49 kil. le mètre sans les pièces détachées



Agencia y Depósito :

Garay 1272 — BUENOS-AIRES




TELÉFONOS

Union : 78 Buen-Orden

Coop : 318 Sud

Motifs entre fers:

0.35...0.30...0.15
7/8 5/8 4/8




Agencia y Depósito :

Garay 1272 — BUENOS-AIRES


TELÉFONOS

Union : 78 Buen-Orden
Coop : 318 Sud

Poids : environ 35 kil. le mètre **231**



Poids : environ 35 kil. le mètre **232**




Poids : environ 35 kil. le mètre **307**



Poids : environ 35 kil. le mètre **290**




303



Los modelos son la propiedad del Val d'Osne y son depositados en el Ministerio del Comercio. Toda reproducción será perseguida según la ley.

Agencia y Depósito :
Garay 1272 — BUENOS-AIRES

TELÉFONOS | Union : 78 Buen-Orden
Coop : 318 Sud



Poids : environ 35 kil. le mètre

269

Se 31 x 51 cm. 1/200



Poids : environ 35 kil. le mètre

269



Poids : environ 35 kil. le mètre

269



Agencia y Depósito :


Garay 1272 — BUENOS-AIRES

TELÉFONOS

Union : 78 Buen-Orden

Coop : 318 Sud

236 Su faz. Hígere a 50 mil. environ le mètre. Poids 50 kil. Hígere 35 kil.



349 Poids : 38 kil. le mètre environ



Poids environ 45 k l. le mètre

341

Poids des palmes centrales 2, ktl.




Agencia y Depósito :

Garay 1272 BUENOS-AIRES

TELÉFONOS

Union : 78 Buen-Orden
Coop : 318 Sud


251
Poids environ 25 kil le mètre




333
Poids environ 30 kil le mètre
Raille en 1/2 lit
Se finit avec un 'S' ou 'L' ouvert




335
Poids environ 30 kil le mètre




336
Poids environ 30 kil le mètre
Raille avec fines pote



292
Poids lourde 45 kil le mètre



293
Poids lourde 38 kil environ le mètre



Agencia y Depósito :

Garay 1272 BUENOS-AIRES

TELÉFONOS

Union : 78 Buen-Orden

Coop : 318 Sud

348

Se fait aussi en lourd.

Ce modèle existe avec frise



0 100
1 170

0 400 0 300
1 146 1 43

commençant

1 400
10 40

courant

0 4 0
7 4

finissant

Raccords entre fers existant

0 400 7-8
0 400 6-2
0 400 5-2
0 23 4-2
0 2 2 4-
0 199 2-6

347

Retour E



0 475
13




0 875

0 160 0 320 0 480 0 640 0 800 0 960 1 1200
1 94 1 25 1 56 1 87 2 18 2 49 2 80 3 11

1 370 1 530 1 690 1 850
1 545 1 705 1 865 1 925

347

Feuille centrale 54



0 875

Demi-motif.

1 800
1 840

1 470
1 510

Demi-motif.

Agencia y Depósito :

Garay 1272 — BUENOS-AIRES

TELÉFONOS

Union : 78 Buen-Orden

Coop : 318 Sud

Poids environ 40 kil le mètre en laird
28 — — en léger

291



375

Poids 30 kil, le mètre environ



375

Poids 30 kil, le mètre environ





Agencia y Depósito :

Garay 1272 — BUENOS-AIRES

TELÉFONOS

Union : 78 Buen-Orden

Coop : 318 Sud




Agencia y Depósito :
Garay 1272 — BUENOS-AIRES

TELÉFONOS | Union : 78 Buen-Orden
 Coop : 318 Sud

Las modelos son la propiedad del Val d'Osne y son depositados en el Ministerio del Comercio. Toda reproducción sera perseguida según la ley



Poids : environ 33 kil. le mètre sans pièces détachées
Les pièces détachées : env. 33 kil.
La hauteur d'angle : 14 m.

299



Poids : les modèles environ 40 kil. le mètre
1 e pilastre d'angle : 24 kil

308



Poids : environ 52 kil. le mètre
Pilastres, pommés et consoles en plus

Agencia y Depósito :

Garay 1272 — BUENOS-AIRES

TELÉFONOS

Union : 78 Buen-Orden

Coop : 318 Sud

356



2 488	33*35	2 430	35*
2 385	32*35	0 350	31*
0 278	3*5	0 288	3*7

Poids : 30 kil. le mètre environ

370



0 140 0 090 1 430 1 190 1 190 3 500 0 220

369

Poids : 35 kil. le mètre env. non sa vs feuille d'angle



0 140 0 140 0 230 1 650 1 400 1 190 0 220 0 140 0 160 0 190

Los modelos son la propiedad del Val d'Osne y son depositados en el Ministerio del Comercio. Toda reproducción sera perseguida segun la ley

Agencia y Depósito :

Garay 1272 — BUENOS-AIRES


TELÉFONOS

Union : 78 Boen-Orden

Coop : 318 Sud

383

Raccord
entre fers
013 — 2°




Poids : environ 28 kil. le mètre

391

Ce modèle
existe
en Galbé.

Les motifs
de ce modèle
sont en Galbé
ou en fer forgé
ou en fer
peint.



Poids : 37 kil. le mètre GALBÉ

352



Poids : 37 kil. le mètre GALBÉ

352




Agencia y Depósito :

Garay 1272 BUENOS-AIRES

TELÉFONOS

Union : 78 Buen-Orden
Coop : 318 Sud



Agencia y Depósito:
Garay 1272 — BUENOS-AIRES

TELÉFONOS

Union : 78 Buen-Orden
Coop : 318 Sud

384



0 171 x 0 183
1245 899

Motifs courants } Double 0 318 - 1376
droite et gauche } Simple 0 572 - 227

385

Se fait
en droit



Demi-angle, 0 115 x 0 434 x 0 404
127 50 216

0 303 x 0 522 x 0 185
84 114 304

Poids : 37 kil. le mètre environ sans feuille d'angle

376

La feuille se fait pour angle vif et angle rond



0 100

Angle rond

0 530 1 08 1 12 1 550 1 36 1 28 0 428 0 365 0 119
0 225

Agencia y Depósito :
Garay 1272 BUENOS-AIRES

TELÉFONOS

Union : 78 Buen-Orden
Coop : 318 Sud

BALUSTRADAS


24



54

55

91




95

56

92

91




Las Balcones y Barandas pueden armarse en cualquier medida de largo

Agencia y Depósito:
Garay 1272 BUENOS-AIRES


TELÉFONOS } Union: 78 Buen-Orden
Coop: 318 Sud

BALUSTRADAS


175



175



167




Los Balcones y Barandas pueden armarse en cualquier modelo de largo

Agencia y Depósito:
Garay 1272 — BUENOS-AIRES


TÉLÉFONOS } Unión: 78 Buen-Orden
Coop: 318 Sud

BALUSTRADAS


168



214



226



218



Los Balcones y Barandas pueden armarse en cualquier medida de largo


Agencia y Depósito
Garay 1272 BUENOS-AIRES

TELÉFONOS } Union: 78 Buen-Orden
Coop: 318 Sud


Los modelos son de propiedad del Val d'Osne y sus depositados en el Ministerio del Comercio. Toda reproducción será perseguida según la ley

BALUSTRADAS


224



228



225




Los Balcones y Barandas pueden armarse en cualquier medida de largo

Los modelos son en propiedad del Val d'Osne y son de copyright, en el Ministerio del Comercio. Toda reproducción sin consentimiento según lo ley


Agencia y Depósito
Garay 1272 - BUENOS-AIRES

TELÉFONOS } Union: 78 Buen Orden
Coop: 318 Sud

BALUSTRADAS




144



97



294



253




Los Balcones y Barandas pueden armarse en cualquier medida de largo

Agencia y Depósito:
Garay 1272 - BUENOS-AIRES

TELÉFONOS } Unión: 78 Buen-Orden
Coop: 318 Sud

BALUSTRADAS

309



Il existe un motif central, de 0,90 comme
à la balustrade N° 306 ci-dessous

300




Il existe des motifs spéciaux à droite
et à gauche des montants en fer

306



298*



Les Balcons et Barandas peuvent armerse en cualquier medida de largo

Agencia y Depósito:
Garay 1272 — BUENOS-AIRES


TELÉFONOS } Union: 78 Buen-Orden
Coop: 318 Sud

BALUSTRADAS


380



380



380



Las Balcones y Barandas pueden armarse en cualquier medida de largo

Agencia y Depósito
Garay 1272 BUENOS-AIRES


TELÉFONOS } Union: 78 Buen-Orden
Coop: 318 Sud

BALUSTRADAS

317




200



296

Variante double face



Tre variante



296 modifiée

2e variante



3e variante



403




Les Balcons et Barandas peuvent armerse en cualquier medida de largo

Agencia y Depósito
Garay 1272 BUENOS-AIRES

TELÉFONOS / Union: 78 Buen-Orden
Coop: 318 Sud

CARTELAS DE BALUSTRADAS



SALIDAS DE TRAMOS



PILASTRAS DE TRAMOS



Tres avisos son la propiedad del Val d'Osne y son reconocidos en el Ministerio de Comercio. Toda reproducción será perseguida según la ley.


Agencia y Depósito
Garay 1272 BUENOS-AIRES

TELÉFONOS Union: 78 Buen-Orden
Coop: 318 Sud

TRAMOS DE ESCALERAS


B Q

Il resto alim
amplio las
0 935 x 0 885
0 88 x 0 88



B R

B O




Z U

Buenos Aires
0 885, 0 88 0 765
De 1/2 a 1



B T



La console de départ
a 0,40 x 0,60 de saillie


Los Balcones y Berandas pueden armarse en cualquier medida de largo

Agencia y Depoito
Garay 1272 BUENOS-AIRES

TELÉFONOS

Union: 78 Buen Orden
Coop: 318 Sud

TRAMOS DE ESCALERAS



Los Balcones y Barandas pueden armarse en cualquier medida de largo

Agencia y Depósito.
Garay 1272 BUENOS-AIRES

TELÉFONOS } Union: 78 Buen-Orden
Coop: 318 Sud

1872

LIMA. 1873.

A. MOTTEAU

71. CARLOS PELLEGRINI, 71

BUENOS AIRES

UNION TELEFÓNICA, S.A. - Líderes

CASA CENTRAL:

C. PELLEGRINI, 71

TALLERES DE MARMOLERÍA:

PAVON. 1450

[illegible]

PARASOLES: 0 2 2 0 2 2
HAMACAS: 0 2 2 0 2 2
SORDOS PARA CIEGOS: 0 2 2 0 2 2
COCINAS "EFFAULT": 0 2 2 0 2 2
SEXIS - PÉRIÈRES: 0 2 2 0 2 2
STUFAS "FROU-FROU": 0 2 2 0 2 2
CALORIFEROS "FROU-FROU": 0 2 2 0 2 2
CHIMENEAS DE LUJO: 0 2 2 0 2 2
FANOLÉS: 0 2 2 0 2 2
VANDERLAGERS: 0 2 2 0 2 2

ESTÁTUAS DE PIEDRA :: :: ::
DE MÁRMOL O PIEDRA :: :: ::
FUENTES :: :: ::
JUEGOS DE AGUA :: :: ::
SURTIDORES :: :: ::
VASOS DECORATIVOS :: :: ::
COPAS DECORATIVAS :: :: ::
BANCOS, FIERRO O MADERA :: :: ::
SILLONES, FIERRO O MADERA :: :: ::



Nº 118



№ 118



Ms. 1.23

 $N^{\circ} = 150$ 

No. 43



450



№ 44



№ 40



42

VENTILADORES INGLESES

FUNCIÓN AUTOMÁTICAMENTE
POR MEDIO DE VENTANITAS DE MICA



VENTILADOR MURAL N° 2

46	$11^{\circ} \times 3^{\circ}$	—	\$ 3.25
47	$11^{\circ} \times 2^{\circ}$	—	\$ 4.25
48	$11^{\circ} \times 3^{\circ}$	—	\$ 5.00
49	$11^{\circ} \times 12^{\circ}$	—	\$ 6.00
50	$16^{\circ} \times 12^{\circ}$	—	\$ 8.25



VENTILADOR MURAL N° 1

4a	11" x 5" —	\$ 2.25
4b	11" x 7" —	\$ 4.25
4c	11" x 9" —	\$ 6.00
4d	11" x 11" —	\$ 8.—
4e	16" x 11" —	\$ 8.75

VENTILADORES "JOHN"

4.500.000 FUNCIONAN EN TODA EUROPA



A.

BASE CUADRADA - CON RESORTE



B.

BASE REDONDA - CON RESORTE



D.

BASE REDONDA - SIN RESORTE

SIRVEN INDISTINTAMENTE COMO "EXTRACTORES DE HUMO" ó COMO "ASPIRADORES DE AIRE VICIADO"
SOLICITE LA TARIFA DE PRECIOS - VALEN 80 % MENOS QUE LOS FABRICADOS EN EL PAÍS
SE HACEN VENTILADORES HASTA 2. 1/2 METROS DIÁMETRO

HAY UN TIPO ESPECIAL PARA LA INYECCIÓN DE AIRE ATMOSFÉRICO

Vidrieras, Ventanas y toda clase de aberturas, Tipo "Hayward"
con fierros moldurados y ranuras para masilla.



Tipos de fierros «Hayward» - de 40 m.m. Sección

PIDANSE PRECIOS Y DETALLES


EXAMINEN TIPOS EXPUESTOS

LO MÁS FUERTE - LO MÁS ELEGANTE - NO HAY MEJOR

L. S.

PARA PATIOS, VEREDAS, INTERIORES, ETC.
MARCOS DE FIERRO con VIDRIOS - Todo un solo block
 SISTEMA "HAYWARD"

NO HAY FILTRACIONES



Vidrios, tipo B.
 Semi-prismáticos

Marco para
VEREDAS



Vidrios, tipo E.
 á cuadrillos

Marco para
PATIOS

NO HAY FILTRACIONES

Usando estos marcos Se economiza 40 % de TIRANTERÍA DE FIERRO

PUERTAS-TIJERA Sistema "HAYWARD"



PARA:

Negocios - Pasajes
 Depósitos - Mercados
 Almacenes - Ascensores
 Bancos - Vidrieras
 Teatros - Etc., etc.

SE LLAMA LA ATENCIÓN DE:

Arquitectos - Ingenieros
 Constructores - Comerciantes
 y Particulares,

sobre este sistema de Puertas, que por su construcción especial son de fácil manejo, exentas de fricción y de muchísima duración.

SE EJECUTAN HASTA
 DE 6 METROS DE ALTURA

Tipo N° 4, plegadiza y girando sobre Pivotes.